



La pellicola  
per esterni  
Super-Matt.

Look naturale, piacevole al tatto.  
RENOLIT EXOFOL PFX.



*Rely on it.*



## **RENOLIT EXOFOL PFX.** **Come il vero legno.**

Le superfici opache sono attualmente molto in voga. Una nuova pellicola per esterni con una superficie innovativa che conferisce ai profili delle finestre e ai pannelli delle porte l'aspetto accattivante e la sensazione vellutata del vero legno.

RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt è la nuova variante della pellicola multistrato RENOLIT EXOFOL PX, formulazione in PVC senza plastificante.

L'aspetto naturale della pellicola nasce dalla combinazione tra la goffratura VLF profonda e movimentata come quella del legno e uno strato trasparente di polivinilidenefluoruro (PVDF). Il risultato è una superficie praticamente indistinguibile dal vero legno.




## Resistente e facile da pulire.

RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt ha una superficie molto vellutata, bella alla vista e al tatto.

Lo strato di PVDF ha un tensione superficiale molto bassa e di conseguenza si comporta in modo simile al rivestimento delle padelle.

Il PVDF è un elastomero che protegge maggiormente la superficie e aumenta la resistenza della pellicola allo sporco e alle sostanze chimiche. La polvere e la sporcizia scivolano semplicemente via dalla pellicola, senza alcuna possibilità di accumularsi. Per la pulizia sono sufficienti acqua, sapone o detersivo per piatti e una spazzola morbida o una spugna. Anche lo sporco più ostinato, addirittura i graffiti, possono essere rimossi facilmente.




*Piacevole  
al tatto*



*Aspetto simile  
al legno*



*Facile da pulire  
inclusi i graffiti*



*Tecnologia  
innovativa  
a base di  
copolimeri*


## Fresco anche quando fa caldo.

Solar Shield Technology (SST) è il nome dello scudo di protezione termica per tutte le pellicole RENOLIT EXOFOL.

I pigmenti di colore che riflettono i raggi infrarossi riducono le differenze di temperatura tra la superficie esterna e quella interna del profilo. In questo modo i profili di porte e finestre mantengono la loro forma e chiudono ermeticamente più a lungo.

Per migliorare l'adesione, RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt ha uno strato di primer sul retro.

Stratigrafia della pellicola multistrato RENOLIT EXOFOL PFX




## Autentica venatura del legno.

Le molteplici venature della superficie di RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt variano e armonizzano tra loro particolarmente bene, da conferire ai nostri decorativi Quercia disponibili un effetto legno molto autentico.

Con il suo poro ruvido e spazzolato, la superficie ricorda quella della quercia cresciuta naturalmente.

## Bello e sicuro – garantito.

I periodi di garanzia per RENOLIT EXOFOL PFX.



Periodo di garanzia\*

| Gruppo di paesi    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |    |
|--------------------|----|----|----|----|----|---|----|
| RENOLIT EXOFOL PFX | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 |

\*fino a (in anni)

## RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions  
Horchheimer Str. 50  
67547 Worms | Germany  
Phone: +49.6241.303.1040  
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT Cramlington Limited  
Station Road  
Northumberland, NE23 8AQ  
Cramlington | United Kingdom  
Phone: +44.1670.718222  
Fax: +44.1670.590096

[exteriorsolutions@renolit.com](mailto:exteriorsolutions@renolit.com)  
[www.renolit.com/exteriorsolutions](http://www.renolit.com/exteriorsolutions)

Local contact:

RENOLIT Italia S.r.l.  
Patrizia Venturini  
Phone: +39.049.0994.700  
[patrizia.venturini@renolit.com](mailto:patrizia.venturini@renolit.com)

vinyl<sup>plus</sup>



*Rely on it.*